

LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES

1. Définition

Les mutilations sexuelles féminines (MSF) désignent « toutes les interventions qui aboutissent à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et/ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiqués à des fins non thérapeutiques ».¹ La pratique est généralement effectuée durant la petite enfance jusqu'à l'âge de 15 ans, mais cette donnée peut varier en fonction des ethnies ou des pays².

Les MSF désignent des « pratiques traditionnelles néfastes »³ qui ont des conséquences graves sur la santé et le bien-être des femmes et des filles, et elles constituent une violation grave des droits humains.

Il existe quatre types de MSF⁴:

Type 1 – Clitoridectomie : ablation partielle ou totale du clitoris (petite partie sensible et érectile des organes génitaux féminins) et, plus rarement, seulement du prépuce (repli de peau qui entoure le clitoris).

Type 2 – Excision : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres (qui entourent l'orifice vaginal).

Type 3 – Infibulation : rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture. Cette fermeture est réalisée en coupant et en repositionnant les lèvres intérieures, et parfois extérieures, avec ou sans ablation du clitoris. On parle aussi, pour ce type 3, de « rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres et/ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du clitoris ».

Type 4 – Non classées : toutes les autres interventions néfastes pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques, telles que la ponction, le percement, l'incision, la scarification et la cautérisation.

2. Prévalence dans le monde


¹ OMS. « Comprendre et lutter contre la violence à l'égard des femmes - les mutilations génitales féminines », 2012, p.1.

² Ibid, p.5.

³ Kering Foundation. « Pratiques traditionnelles néfastes ». URL : <http://www.keringfoundation.org/fr/pratiques-traditionnelles-n%C3%A9fastes>

⁴ OMS. « Comprendre et lutter contre la violence à l'égard des femmes - les mutilations génitales féminines », 2012, p.1.

Les MSF sont présentes sur tous les continents du monde, en particulier le continent africain et asiatique. L'UNICEF estime qu'en 2016, ce sont 200 millions de filles et de femmes qui ont subi cette pratique, dont la moitié se trouve dans trois pays seulement : l'Indonésie, l'Égypte et l'Éthiopie⁵. Tous les pays du globe sont ainsi concernés, notamment du fait des flux migratoires, comme en France où il y aurait environ 60 000 victimes de cette pratique⁶. Le taux de prévalence de la pratique varie cependant en fonction des régions et des ethnies au sein d'un même pays. En Tanzanie, par exemple, le taux de MSF est de 14,6% à l'échelle du pays, mais dans les régions du Nord, au sein de certaines tribus, on estime qu'entre 20 et 70% des femmes ont subi cette pratique⁷.



Source : Excision, parlons-en !. « Cartographie mondiale des pratiques d'excision ». URL : <http://www.excisionparlonsen.org/comprendre-lexcision/cartographie-mondiale-des-pratiques-dexcision/>

⁵ Andro, Armelle, et Marie Lesclingand. « Les mutilations génitales féminines dans le monde », Population & Sociétés, vol. 543, no. 4, 2017, pp. 1-4. URL : <https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2017-4-page-1.htm>

⁶ Emma Donado. « D'où vient le nombre de 60 000 femmes excisées en France cité par Marlène Schiappa ? », Libération, 21 juin 2019. URL : https://www.liberation.fr/checknews/2019/06/21/d-ou-vient-le-nombre-de-60-000-femmes-excisees-en-france-cite-par-marlene-schiappa_1734882

⁷ 28 Too Many. « Country profile : FGM in Tanzania », décembre 2013, p.14. URL : https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Tanzania/tanzania_country_profile_v1_%28december_2013%29.pdf

3. Origines de la pratique

Les MSF sont des pratiques ancestrales dont l'existence serait antérieure à la Chrétienté et l'Islam⁸, cependant, ce sont des pratiques davantage culturelles car aucune religion ne les prescrit.

Les raisons sont multiples et complexes, et la pratique répond à de nombreuses pressions sociales. Le contrôle du corps et de la sexualité de la femme sont les premières raisons données : selon les communautés et les familles il s'agit de préserver l'intégrité d'une jeune fille, de l'empêcher d'avoir des relations sexuelles ou encore pour rendre son corps plus « propre »⁹. Les raisons peuvent varier d'une ethnie à une autre, d'une région à une autre mais les MSF restent avant tout des normes sociales que plusieurs générations ont subies et qu'il est donc difficile de remettre en cause.

Les MSF sont pratiquées par des exciseuses traditionnelles, avec des outils divers comme des lames de rasoir ou des couteaux (généralement sans anesthésie), ou alors par les personnels de santé dans certains cas, comme en Egypte (on appelle cela la médicalisation des MSF)¹⁰. Dans tous les cas, ces pratiques peuvent avoir des conséquences graves sur la santé et n'apporte aucun bienfait pour la femme ou la fille.

4. Conséquences de la pratique

Les conséquences des MSF sur la santé et la sexualité des femmes sont nombreuses et clairement établies par les experts sur la santé¹¹.

- **Conséquences physiques¹²** : à court terme, des douleurs, chocs et hémorragies pouvant entraîner la mort ont été recensés. À long terme, les femmes et les filles peuvent avoir des problèmes urinaires et menstruels, des rapports sexuels

⁸ UNFPA. « Les mutilations génitales (MGF) – foire aux questions concernant », juillet 2019. URL : https://www.unfpa.org/fr/resources/les-mutilations-g%C3%A9n%C3%A9rales-f%C3%A9minines-mgf-foire-aux-questions-concernant#practice_origins

⁹ OMS. « Comprendre et lutter contre la violence à l'égard des femmes - les mutilations génitales féminines », 2012, p.5.

¹⁰ UNFPA. « Les mutilations génitales (MGF) – foire aux questions concernant », juillet 2019. URL : https://www.unfpa.org/fr/resources/les-mutilations-g%C3%A9n%C3%A9rales-f%C3%A9minines-mgf-foire-aux-questions-concernant#practice_origins

¹¹ Andro, Armelle, et Marie Lesclingand. « Les mutilations génitales féminines dans le monde », Population & Sociétés, vol. 543, no. 4, 2017, pp. 1-4. URL : <https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2017-4-page-1.htm>

¹² Excision, parlons-en !. « Quels sont les risques liés aux mutilations sexuelles féminines ? ». URL : <https://www.excisionparlonsen.org/comprendre-lexcision/quest-ce-que-lexcision/quels-sont-les-risques-lies-aux-mutilations-sexuelles-feminines/>

douloureux, des accouchements pouvant entraîner la mort du nourrisson ou une fistule obstétricale ...

- **Conséquences psychologiques**¹³ : dépression, traumatismes et angoisses sont aussi des états que de nombreuses femmes et filles ont déclaré avoir eu après avoir subi une MSF.

5. Mettre fin aux mutilations sexuelles féminines : enjeux et solutions

Les mutilations sexuelles féminines relèvent d'une discrimination de genre et d'une violation grave des droits humains ainsi que des droits des enfants, mais l'abandon de la pratique par les communautés restent aujourd'hui un défi majeur.

Les MSF sont punies par la loi dans de nombreux pays dans le monde, comme au Burkina Faso qui condamne la pratique depuis 1996¹⁴, ou encore au Kenya depuis 2011¹⁵. D'autre part, ces pays ont également ratifié des traités internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ou encore la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant qui interdisent fermement la pratique des MSF. Toutefois, chaque année, de nombreuses filles continuent de subir la pratique car les auteurs des faits et les parents sont rarement condamnés. Légiférer est aujourd'hui essentiel, mais reste insuffisant car cela doit s'accompagner d'un travail de sensibilisation à plusieurs échelles de la société.

Les MSF étant une norme sociale, elles sont ancrées dans toutes les couches de la société : en effet, les programmes visant l'abandon de la pratique ne peuvent se faire uniquement sur les exciseuses, les familles ou les individus en tant que tels¹⁶. Le travail de sensibilisation et de changement social doit donc s'effectuer à plusieurs échelles : les hommes, les leaders communautaires et religieux, ainsi que le personnel médical doivent eux aussi être intégrés dans les activités de sensibilisation pour que la pratique s'arrête.

¹³ OMS. « Eliminer les mutilations sexuelles féminines – Déclarations interinstitutions », p.12. URL : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43902/9789242596441_fre.pdf;jsessionid=E85CC46CCC12218B2BE91A32397EB4E2?sequence=1

¹⁴ Stolz, Joëlle. « Le Burkina Faso fait reculer l'excision », Le Monde Diplomatique, septembre 1998. URL : <https://www.monde-diplomatique.fr/1998/09/STOLZ/4057>

¹⁵ Douet, Marion. « Au Kenya, une « mini-république de femmes » contre les violences et les mutilations », Le Monde Afrique, 12 mars 2018. URL : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/12/au-kenya-une-mini-republique-de-femmes-contre-les-violences-et-les-mutilations_5269714_3212.html

¹⁶ UNICEF. « La dynamique du changement social : vers l'abandon de l'excision/mutilation génitale féminine dans cinq pays africain », novembre 2010, p.6. URL : https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/fgm_insight_fre.pdf

Concernant les programmes des ONG et des associations, ceux-ci doivent se faire avec les communautés qui pratiquent les MSF et non pas contre elles. Pendant de nombreuses années, ces programmes ont été vus par les communautés comme une attaque envers leur culture et leur parole était rarement prise en compte. Aujourd'hui, il est primordial que ce travail se fasse par les personnes concernées qui pourront entamer un dialogue communautaire à même de faire changer les mentalités.

Citer cette fiche technique : Laura Delcamp, « Les mutilations sexuelles féminines », Institut du Genre en Géopolitique, avril 2020.

BIBLIOGRAPHIE

Articles

- Andro, Armelle, et Marie Lesclingand. « Les mutilations génitales féminines dans le monde », *Population & Sociétés*, vol. 543, no. 4, 2017, pp. 1-4. URL : <https://www.cairn.info/revue-population-et-societes-2017-4-page-1.htm>
- Donado Emma. « D'où vient le nombre de 60 000 femmes excisées en France cité par Marlène Schiappa ? », *Libération*, 21 juin 2019. URL : https://www.liberation.fr/checknews/2019/06/21/d-ou-vient-le-nombre-de-60-000-femmes-excisees-en-france-cite-par-marlene-schiappa_1734882
- Douet, Marion. « Au Kenya, une « mini-république de femmes » contre les violences et les mutilations », *Le Monde Afrique*, 12 mars 2018. URL : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/12/au-kenya-une-mini-republique-de-femmes-contre-les-violences-et-les-mutilations_5269714_3212.html
- Stolz, Joëlle. « Le Burkina Faso fait reculer l'excision », *Le Monde Diplomatique*, septembre 1998. URL : <https://www.monde-diplomatique.fr/1998/09/STOLZ/4057>

Rapports

- 28 Too Many. « Country profile : FGM in Tanzania », décembre 2013, p.14. URL : https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Tanzania/tanzania_country_profile_v1_%28december_2013%29.pdf
- End FGM. « Mutilations génitales féminines/excision : appel à une réponse mondiale », mars 2020. URL : https://www.endfgm.eu/editor/files/2020/03/FGMC_Report_FR_1.pdf
- Gynécologie Sans Frontières. « Mutilations sexuelles féminines ».
- OMS. « Comprendre et lutter contre la violence à l'égard des femmes - les mutilations génitales féminines », 2012.
- OMS. « Eliminer les mutilations sexuelles féminines – Déclarations interinstitutions », p.12. URL : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43902/9789242596441_fre.pdf;jsessionid=E85CC46CCC12218B2BE91A32397EB4E2?sequence=1

- UNICEF. « La dynamique du changement social : vers l'abandon de l'excision/mutilation génitale féminine dans cinq pays africain », novembre 2010. URL : https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/fgm_insight_fre.pdf

Sites

- Excision, parlons-en !. « Quels sont les risques liés aux mutilations sexuelles féminines ? ». URL : <https://www.excisionparlonsen.org/comprendre-lexcision/quest-ce-que-lexcision/quels-sont-les-risques-lies-aux-mutilations-sexuelles-feminines/>
- Kering Foundation. « Pratiques traditionnelles néfastes ». URL : <http://www.keringfoundation.org/fr/pratiques-traditionnelles-n%C3%A9fastes>
- UNFPA. « Les mutilations génitales (MGF) – foire aux questions concernant », juillet 2019. URL : https://www.unfpa.org/fr/resources/les-mutilations-g%C3%A9nitales-f%C3%A9minines-mgf-foire-aux-questions-concernant#practice_origins